

PresseBox Presseticker

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	3
Standard-Ticker.....	3
Flying-Ticker	3
Extended-Ticker	3
Einbinden in die eigene Seite	4
Konfigurationsmöglichkeiten	5
Optionstabelle	7
Layout-Anpassung.....	8
Standard-Ticker.....	8
Flying-Ticker	8
Extended-Ticker.....	9
RSS-Quellen.....	11
Newsticker für Firmen-Pressemitteilungen.....	13

Einführung

Mit den PresseBox-JavaScript-Tickern können Sie Pressemeldungen der PresseBox auf Ihrer eigene Internetseite einbinden.

Wir haben drei verschiedene Varianten vorbereitet die Sie je nach Gusto verwenden können:

Standard-Ticker

2010, 10:50 Uhr [Medizinische Stellenangebote: Arzt im Krankenhaus gesucht!](#)


Der Standard-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen in einem laufenden Textband an.

Flying-Ticker

~~02. Januar 2010, 07:22 Uhr [Kostensenkung: Flying 100 Plus - hohe Qualität, kaum Nachbuch](#)~~
02. Januar 2010, 10:18 Uhr [Internationales und interkulturelles Projektmanagement Seminar](#)

Die Ticker-Variante „Flying“ klappt Pressemeldungen von oben (bzw. nach Einstellung unten) ein.

Extended-Ticker



Der Extended-Ticker zeigt Ihnen Pressemeldungen übersichtlich als Liste an. Sollte die Anzahl der Meldungen die maximale Höhe des Tickers überschreiten wird automatisch ein angepasster Scrollbalken angezeigt.

Einbinden in die eigene Seite

Fügen Sie den PresseBox-Presseticker auf Ihre eigene Seite ein. Nachfolgend finden Sie ein Code-Beispiel mit der Standard-Konfiguration des PresseBox-Widgets. Es zeigt die letzten zehn Pressemeldungen, die auf der PresseBox veröffentlicht wurden:

Code-Beispiel 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
    var ticker = new PresseTicker();
    ticker.render();
}
</script>
```

Der oben genannte Code besteht aus drei Teilen:

Teil 1

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>
```

Hier werden die notwendigen JavaScript-Bibliotheken geladen.

Teil 2

```
<div id="ticker"></div>
```

Das DIV-Element, in dem der Ticker angezeigt werden soll. Dieses Element kann frei auf Ihrer Seite platziert werden.

Teil 3

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
    var ticker = new PresseTicker();
    ticker.render();
}
</script>
```

Die Initialisierung des Presse-Tickers der PresseBox.

Konfigurationsmöglichkeiten

Der PresseBox-Ticker ist so aufgebaut, dass Sie diese mittels leichter Konfiguration Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen können. Dafür müssen Sie den JavaScript-Tag, den Sie auf Ihre Seite einbinden, anpassen:

Code-Beispiel 2

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( {
    maxEntires: 20,
    language: 'en'
  } );
  ticker.render();
}
</script>
```

Beachten Sie die rot-markierten Zeilen. Sie haben die Oberfläche auf die englische Sprache umgestellt. Außerdem werden maximal zwanzig Pressemeldungen angezeigt.

Sie können über die Option „renderTo“ auch ein eigenes DOM-Element definieren in das der Ticker gerendert werden soll. Verwenden Sie zur Definition des Elements die Syntax der JavaScript-Bibliothek jQuery. Nachfolgend zwei Beispiele für deren Verwendung:

DOM-ID

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "div#divId" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<div id="divId"></div>
```

DOM-CLASS

```
<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
  var ticker = new PresseTicker( { renderTo: "span.spanClass" } );
  ticker.render();
}
</script>

==>

<span class="spanClass"></span>
```

Die Option „renderTo“ akzeptiert jedes DOM-Element wie <p>, <div>, etc. Beachten Sie zur Konfiguration bitte auch Seite 6 dieser Dokumentation.

Die Dokumentation der JavaScript-Bibliothek jQuery, die wir hierfür verwenden finden Sie unter <http://docs.jquery.com>

Optionstabelle

Option	Kurzerklärung	Standard-Einstellung	Mögliche Einstellungen	News-Ticker	Extended	Flying
type	Typ	'ticker'	'ticker' 'extended' 'flying'	'ticker'	'extended'	'flying'
source	URL des RSS-Feeds	'/interfaces/rss- all.rss'	siehe „RSS-Quellen“	✓	✓	✓
maxEntries	Maximale Anzahl der angezeigten Pressemeldungen	10	1 bis 20	✓	✓	✓
showDate	Soll Veröffentlichungsdatum der Pressemeldung angezeigt werden?	true	true false	✓	✓	✓
language	Sprache der Oberfläche; nicht die Sprache der Pressemeldungen!	'de'	'de' => Deutsch 'en' => Englisch	✗	✓	✗
width	Breite des gesamten Widgets	100%	0%-100% 100px-1000px	✓	✓	✓
height	Höhe des gesamten Widgets	300	10 bis 500	✗	✓	✗
speed	Geschwindigkeit des Durchlaufs einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	12	0 bis 200	✓	✗	✓
flyInSpeed	Geschwindigkeit des „Einfallens“ einer Nachricht (je Höher der Wert, desto langsamer)	2000	0 bis 2000	✗	✗	✓
flyInPosition	Position des „Einfallens“ einer Nachricht.	'top'	'top' 'bottom'	✗	✗	✓
renderTo	DOM-Element in das der Ticker gerendert werden soll	#ticker	Jedes DOM-Element der Seite (DIV, SPAN, P, ...)	✓	✓	✓

Layout-Anpassung

Die PresseBox-Ticker sind so konzipiert, dass Sie diese an Ihre persönlichen Bedürfnisse in Bezug auf Farben, Größen etc. auf Basis von Stylesheet-Klassen (CSS) anpassen können:

Code-Beispiel 3

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="## Link zur Ihrer CSS-Datei## " />
<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker();
ticker.render();
}
</script>
```


Standard-Ticker

```
ul.Pb_Ticker_Standard {
    background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
    border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
                                breite
}
```

Flying-Ticker

```
ul.Pb_Ticker_Flying {
    background-color: #f2f2ff; // Hintergrund-Farbe
    border: 1px solid #08084d; // Rahmen-Farbe und
                                breite
}
```

Extended-Ticker



1 Header

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Header{  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
}
```

2 Scrollbar

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content .jScrollPaneDrag {  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
    Scrollbar  
}
```

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content .jScrollPaneTrack  
{  
    background: #999999; // Hintergrundfarbe  
    Scrollbar-Hintergrund  
}
```

3 Meldungstitel

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li a{  
    color: #999999; // Schriftfarbe  
}
```

④ Meldungsdatum

```
div.Pb_Ticker_Extended_Box_Content ul li span {  
    color:                #999999; // Schriftfarbe  
}
```

⑤ Footer

```
div. Pb_Ticker_Extended_Box_Footer {  
    background-color: #000000; // Hintergrund-Farbe  
    color:            #ffffff; // Schriftfarbe  
}
```

```
div. Pb_Ticker_Extended_Box_Footer a {  
    color:                #ffffff; // Schriftfarbe Link  
}
```

RSS-Quellen

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Quellen, die die PresseBox Ihnen derzeit zur Verfügung stellt. Sie kann mittels der Option „source“ definiert werden:

Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "##Hier Quelle eintragen##" });
ticker.render();
}
</script>
```


Ändern Sie bitte den rot-markierten Bereich durch eine der nachfolgenden Quell-URLs:

Beschreibung	Typ	Quell-URL
Alle Pressemeldungen		/interfaces/rss-all.rss <small>Alternativ können Sie auch die gesamte Option source: "/interfaces/rss-all.rss" auslassen!</small>
Ausbildung / Jobs	Kategorie	/rss/flag/software.rss
Biotechnik	Kategorie	/rss/flag/biotechnik.rss
Consumer Electronics	Kategorie	/rss/flag/consumerelectronics.rss
Dienstleistungen	Kategorie	/rss/flag/dienstleistungen.rss
E-Commerce	Kategorie	/rss/flag/ecommerce.rss
Elektrotechnik	Kategorie	/rss/flag/elektrotechnik.rss
Energie- / Umwelttechnik	Kategorie	/rss/flag/umwelttechnik.rss
Events	Kategorie	/rss/flag/events.rss
Fahrzeugbau / Automotive	Kategorie	/rss/flag/automotive.rss
Finanzen / Bilanzen	Kategorie	/rss/flag/finanzen-bilanzen.rss
FirmenIntern	Kategorie	/rss/flag/firmenintern.rss
Forschung / Entwicklung	Kategorie	/rss/flag/forschung.rss
Hardware	Kategorie	/rss/flag/hardware.rss
Internet	Kategorie	/rss/flag/internet.rss

Intralogistik	Kategorie	/rss/flag/intralogistik.rss
Kommunikation	Kategorie	/rss/flag/kommunikation.rss
Kooperationen / Fusionen	Kategorie	/rss/flag/kooperationen-fusionen.rss
Luft- / Raumfahrt	Kategorie	/rss/flag/luftraumfahrt.rss
Maschinenbau	Kategorie	/rss/flag/maschinenbau.rss
Medien	Kategorie	/rss/flag/medien.rss
Medizintechnik	Kategorie	/rss/flag/medizintechnik.rss
Mikrotechnik	Kategorie	/rss/flag/mikrotechnik.rss
Netzwerke	Kategorie	/rss/flag/netzwerke.rss
Optische Technologien	Kategorie	/rss/flag/optischetechnologien.rss
Sicherheit	Kategorie	/rss/flag/sicherheit.rss
Software	Kategorie	/rss/flag/software.rss
Sonstiges	Kategorie	/rss/flag/sonstiges.rss

Newsticker für Firmen-Pressemeldungen

Am einfachsten gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Code unter dem Tab „Interaktiv!“: den Sie im Pressefach der gewünschten Firma auf der PresseBox finden:



Hier finden Sie den Punkt „PresseTicker“:

JavaScript-Presseticker

Einfach uns schnell aktuelle Pressemeldungen des Unternehmens auf die eigene Seite einbinden. Natürlich kostenfrei und frei konfigurierbar!


```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interactive/ticker.js"></script>
<script type="text/javascript">
  var ticker = PresseTicker({ source: "/firmen-rss/pressebox-huber-verlag-fuer-neue-medien-gmbh.rss" });
  ticker.render();
</script>

<div id="ticker"></div>
```

Sollen Pressemeldungen eines einzelnen, bestimmten Unternehmens als Ticker angezeigt werden, verwenden Sie als Quelle bitte

```
source: "/firmen-rss/##Standardisierter Firmenname##.rss"
```

Sie finden den Firmennamen am einfachsten, indem Sie das Pressefach der gewünschten Firma aufrufen. In der Adresszeile Ihres Browsers finden Sie anschließend den Namen:



Sie können den Ticker dann mit nachfolgendem Code in Ihre eigene Seite einbinden:

Code-Beispiel 4

```
<script type="text/javascript" src="http://www.pressebox.de/interaktiv/ticker.js">
</script>

<div id="ticker"></div>

<script type="text/javascript">
window.onload = function() {
var ticker = new PresseTicker({ source: "/firmen-rss/##Ihr-Firmenname##.rss" });
ticker.render();
}
</script>
```